

SYNCA

サーク グレイス

CirC GRACE

マッサージチェア L24 MR390

軽やかな明日へ、
やさしくリセット。



FUJIROYOKI

いつものあなたを取り戻す
やさしい時間を日常に。

あわただしい日常から離れ、
身体にそっと寄り添うくつろぎを。
全身をやさしく包み込み、
心地よく揉みほぐす多彩なマッサージ機能。
空間に溶け込む柔らかな佇まいが、
満ち足りた静かなひとときをお届けします。

アンビエントLEDライト

柔らかな青い光のLEDが、
リラックスできる特別な時間を演出します。




調節ダイヤル



リクライニングチェアモード



スマートフォンポケット



キルティングデザイン

MECHANICAL MASSAGE

ゆったり、包み込むようなソファ形状。首からお尻までを流れるように
マッサージするGRACEメカとフレームでスムーズに身体をほぐします。

GRACEメカ もみ速度調節4段階


多彩なもみ技を搭載した4つ玉メカユニットで広範囲をほぐします。

ソフトもみ玉

弾力のある素材のもみ玉で
心地よくもみほぐします。

肩位置自動検知機能

一人ひとりの体形に合わせて
肩位置を自動検知します。



GRACEフレーム

首からお尻まで約95cmの
ワイドな施療範囲で
マッサージします。



8タイプのもみ技

お好みで手技のようなもみ技を8タイプから選択できます。

		もみ	リズムもみ
押しもみ	リズムさざなみ	たたき	リズムたたき
大きくもみ広げ、小さくもみ込むように コリをほぐします。	もみながらたたく、緩急のある心地よい マッサージで広範囲をほぐします。	さざなみ	指圧*

※指圧は、もみ動作を応用した表現です。

ゼロフロートリクライニング

水に浮かんでいるようなリラックスした
姿勢でマッサージが受けられます。



AIR MASSAGE + HEATER

エアバッグでふくらはぎを圧迫してスッキリケア。腰横は左右から
挟むようにほぐしたり、ひねるような動作でマッサージします。

NEW エアバッグ 部位別強弱調節

ふくらはぎと腰横のエアの強弱を、それぞれ個別で
調節可能に。より自分好みのマッサージを実現。

グラフェンヒーター

腰周辺に搭載した
熱伝導率が高いヒーターで
素早く温めます。


ヒーター温度
約38~45℃

※室温20℃~25℃の場合。
室温等により体感温度が
異なる場合があります。



スマートフォンポケット & 充電ポート

スマートフォンが入る便利なポケット付きで、
マッサージしながら充電できます。



※Type-A×1個(定格出力:DC5V 2A)

Bluetooth® スピーカー搭載

5つの
内蔵音楽

スマホやタブレットと接続し
贅沢な音響空間を楽しめます。



※内蔵の音楽とマッサージは連動しません。

反転式フットレスト

簡単に脚部を反転させて
フットレストに。




エアバッグ
8個

エア
強さ調節
4段階



リモコン (操作パネル)



※Bluetooth*のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

SYNCA CirC GRACE マッサージチェア L24 MR390

メーカー希望小売価格：オープン価格

SYNCA公式サイト
www.synca-wellness.jp



【商品仕様】

- 本体寸法:
リクライニングしていないとき
幅 約70×奥行 約110×高さ 約105cm
リクライニングしたとき
幅 約70×奥行 約145×高さ 約78cm
- 本体寸法(開梱時):幅 約70×奥行 約134×高さ 約78cm
- 梱包箱寸法:幅 約77×奥行 約145×高さ 約85cm
- リクライニング角度:約130~約158度
- 質量:約60kg ●電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:80W(電熱器消費電力:6W)(待機電力:2W)
- 定格時間:20分(オートタイマー約15分)
- 医療機器認証番号:306AHBZX00011000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

- 電気代の目安: 約37円/月
(ヒーターとマッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- 電気代の目安: 約34円/月
(マッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- ※電力料金目安単価: 31円/kWh(税込)で算出。(当社調べ)

付属:調節パッド




ベージュ×ベージュ(CC)

JANコード: 4951704195904



ブラック(BK)

JANコード: 4951704195898



推奨搬入幅: 本体幅 約70cm+養生幅 約6cm

“SYNCA”はフジ医療器が新たに展開するパーソナルケアブランドです。

SYNCAは、1954年創業マッサージチェア業界のパイオニアとしてフジ医療器が長年培ってきたこだわりのマッサージ技術とリラックス性の高いアイデアを詰め込んだ商品をお届けします。



ご使用にあたって

- ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ◎日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎️ 0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。

FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使い方をお電話でサポート!

ソムリエコール ☎️ 0120-113-706
受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

フジ医療器製品の消耗品・別売品は!

フジ医療器オンラインショップ
www.fujiiryoki.shop



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

●お求めは…

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2026年4月現在のものです。

26.06.2M.BQ.BF.B 注文No.1838